

Sommaire — Enhavo

(tome 68 — 2017)

□ Conférences — Année 2016	3
□ Ateliers scientifiques — Année 2016	5
□ Diversité et répartition des grands branchiopodes (<i>Crustacea, Branchiopoda</i> : <i>Anostraca, Notostraca, Spinicaudata</i>) des eaux temporaires stagnantes de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (sud-est de la France) par Alain THIÉRY.	33
□ La collection de malacologie d'Esprit REQUIEN par Alain PAVANELLO.	81
□ Nouvelle station de <i>Sixalis farinosa</i> (Coss.) Greuter et Burdet dans la péninsule de l'Edough (Nord-Est algérien) par Tarek HAMEL et Amir BOULEMTAFES	93
□ La bugrane pied-d'oiseau (<i>Ononis ornithopodioides</i> L., 1753) : une espèce nouvelle pour la flore du sud-est de la France nichée dans les corniches de la Riviera (Alpes-Maritimes) par Thomas CROZE	101
□ Le grand éphédra (<i>Ephedra major</i> Host subsp. <i>major</i>) : une relique d'affinité steppique en position vestigiale dans les encorbellements calcaires du défilé du Chaudan (Utelle, Alpes-Maritimes) par Thomas CROZE	111
□ Lichens et champignons lichénicoles d'Entrevennes (France, Alpes-de-Haute-Provence, 04) par Claude ROUX	119
□ Lichens et champignons lichénicoles observés dans quelques localités du Vercors drômois (26) par Claude ROUX	131
□ <i>Sphaerellothecium aipolium</i> Vouaux ex Nav.-Ros. et Cl. Roux sp. nov. (<i>Mycosphaerellaceae, Dothideomycetes</i>), un hongo liquénicole no liquenizado que crece sobre <i>Physcia</i> par Pere NAVARRO-ROSINÉS et Claude ROUX	141
□ Estimation qualitative de la pollution atmosphérique globale de la ville de Safi (côte atlantique marocaine) par l'utilisation des lichens saxicoles par Mohamed ESSILMI, Mohammed LOUDIKI et Abdelhay EL GHARMALI.	151